



# Solar Automatic Watering System

**Instruktioner: 25 m platt bevattningslang**

SV FR DE NL ES SE



[irrigatia.com/flathose](https://irrigatia.com/flathose)



## Innehåll

---



25 m platt bevattningsslang



28 spännband 2,5 x 100 mm



24 markförankringsspinnar



4 Rör /  
röranslutningar



10 Barb /  
Tube-anslutningar



10 Ändproppar



## Användning

---

Bevattningsslangen kan kapas till önskad längd.

Slangen behöver då BÅDE en ändstoppare monterad och en Barb / Tube-anslutning (denna ansluts till huvudvattenmatningsröret) för att den ska fungera.

Båda installeras på samma sätt:



1. Öppna bevattningsslangen



2. Tryck in ändproppen eller Barb / Tube-anslutningen i slangen



3. Tryck rakt upp till flänsen på anslutningen och fäst runt med ett spännband



4. Dra hårt, trimma vid behov



5. Barb / Tube-anslutningen kan sedan anslutas till huvudvattenmatningsslangen



6. Färdiga beslag

## Hur man använder (fortsättning)

---

Lägg ut bevattningsslangen på marken så jämnt som möjligt och följ konturerna om det behövs.

Använd medföljande plastpinnar för att fixera på plats.

Var noga med att inte skada bevattningsslangen vid odling. Skrapa bort eventuell täckbark före odling om det behövs.

Slangen kan lämnas på plats under vintern.

Vid behov kan två slanglängder anslutas med hjälp av röret / röranslutningen, samma process som ovan.

Mer information om denna produkt eller någon av de andra produkterna i vårt sortiment finns på:

**[irrigatia.com](http://irrigatia.com)**

